

Malvasia bianca Toscana

Vass6R08s191-195



Collection Vassal-Montpellier

1352Mtp1

el 12 pl 8 A 2

Malvasia bianca Toscana

1352Mtp1  
Vassal-Montpellier  
1984-1995



















Désignation : *Malvasia bianca Toscana*

Clos 12 Planche 8 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 7.9.59

Charge :

S. 1 0 +4  
2 9  
3 5  
4 7  
5 8

Désignation *Malvasia bianca Toscana*

Clos 12 Planche 8 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité 13.9.60 +6

Charge :

S. 1 3  
2 6  
3 7  
4 5  
5 5

Désignation : *Malvasia bianca Toscana*

Clos 12 Planche 8 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61 +4

Pourriture :

P 1

Charge :

S. 1 5  
2 15  
3 9  
4 6  
5 10



Année 1958

Malvasia Bianca Toscana

N° ..... Planche Cl 12 Pl 8 A 2 Côté .....

|     |  | Nombre | D A T E S |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  | total  | 28.3      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| → 1 |  | .      | .         | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 2   |  | 4.     | 1.        | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3   |  | 3.     | 1.        | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4   |  | 2.     | 2.        | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5   |  | 1.     | 1.        | x | . | . | . | . | . | . | . | . |

De 28-3-58 II<sup>e</sup>

Année : 1959

Malvasia Bianca Toscana

Emplacement: Cl 12 Pl 8 A 2

|    |  | Nombre | D A T E S |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  | total  | 16.3      | 19.3 | 23.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  |  | 9      | 1         | 2    | 2    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  |  | 5      | 0         | 0    | 1    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  |  | 2      | 0         | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  |  | 3      | 0         | 0    | 2    |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  |  | 4      | 0         | 1    | 2    |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  |  |        |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |  |        |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |  |        |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  |        |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |        |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

De 23-3-59



Année : 1960

N° 112 P1892

Planche Malvasia bianca Toscana

|   | Nombre<br>total | D A T E S |      |      |      |             |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|------|------|-------------|--|--|--|
|   |                 | 18/3      | 21/3 | 24/3 | 26/3 |             |  |  |  |
| 1 | 4               | 2         | 3    | 4    | 4    |             |  |  |  |
| 2 | 5               | 1         | 1    | 2    | 3    |             |  |  |  |
| 3 | 6               | 0         | 1    | 1    | 3    |             |  |  |  |
| 4 | 6               | 1         | 2    | 3    | 5    |             |  |  |  |
| 5 | 5               | 1         | 1    | 1    | 4    | De 25-3-60x |  |  |  |

Année : 1961

Emplacement : 12.8A2

Malvasia bianca di Toscana

|    | Nombre<br>total | D A T E S |      |      |      |                     |  |  |  |
|----|-----------------|-----------|------|------|------|---------------------|--|--|--|
|    |                 | 13/3      | 16/3 | 20/3 | 23/3 |                     |  |  |  |
| 1  | 8               | 0         | 1    | 3    | 4    |                     |  |  |  |
| 2  | 10              | 0         | 1    | 2    | 4    |                     |  |  |  |
| 3  | 9               | 0         | 1    | 2    | 3    |                     |  |  |  |
| 4  | 8               | 0         | 2    | 3    | 4    |                     |  |  |  |
| 5  | 10              | 1         | 3    | 5    | 5    |                     |  |  |  |
| 6  |                 |           |      |      |      |                     |  |  |  |
| 7  |                 |           |      |      |      | De 23-3-61x<br>+ 17 |  |  |  |
| 8  |                 |           |      |      |      |                     |  |  |  |
| 9  |                 |           |      |      |      |                     |  |  |  |
| 10 |                 |           |      |      |      |                     |  |  |  |



1352.01

EMPLACEMENT: 6 R8 A 191. 195.

| Ligne  | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité | Floraison |      |      | Véraison |      |      | Maturité |
|--|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|
|  |              | début        | mi/déb |              |                | début     | mi/f | fin  | début    | mi/v | fin  |          |
| 1  | 3            | 13.3         | 16.3   | 2            | 1              | 24.5      | 27.5 | 31.5 | 7.8      | 11.8 | 16.8 | 4.9      |
| 2  | 5            | 13.3         | 16.3   | 0            |                | -1        |      |      |          | +3   |      | +3       |
| 3  | 5            | 13.3         | 16.3   | 0            |                |           |      |      |          |      |      |          |
| 4  | 4            | 13.3         | 16.3   | 1            |                |           |      |      |          |      |      |          |
| 5  | 8            |              |        | 3            |                |           |      |      |          |      |      |          |
| <p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C<br/> <u>Pour</u> : <u>Mill</u> :<br/> <u>Baie</u> : TG - S - M - P <u>Dim</u> :<br/> disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus<br/> <u>Couleur</u> : R-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré<br/> <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb<br/> <u>Pépins</u> : avec - apyrène<br/> <u>Port</u> : <u>vigueur</u> : 2 </p> |              |              |        |              |                |           |      |      |          |      |      |          |



Désignation :

VASSAL *bl 12* Planche *8* Côté *A* N° *2* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Angel - Mai 59*



N° ordre

Désignation :

*Malvasia lincea Toscana*

VASSAL

cl 12

Planche

8

côté A

N° 2

souche 1

2

3

4

5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 0 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 3 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel-Henderson le 16.6.1958



N° ordre

Désignation :

Mahasia bianca Toscana

VASSAL CP12 Planche 8 côté A N° 2 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - méritaille : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - <sup>a l'oe</sup>jaune 2 - rouge clair ③ -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel Andrew le 16-6-1958



N° ordre

*Malvaia Bianca Toscana -*

Désignation

VASSAL planche 8 côté A N° 2 souche 1 2 3 4 5.

*Ce 12*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involutés ③. *leg*  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ *parfois*  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

*André le 25-6-1958*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *clw* planche 8 côté A N° 2 souche 1 (2) 3 4 5.

*Malvaria bianca Toscana*

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (6) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
33 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
34 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
34 - A pédicelle de couleur : vert (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
34 - A bourrelet de couleur vert 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).



Dénomination ..... *Calvaria lanica Toscana* .....  
Planche *IX* ..... *7. A. 4* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen* (3)  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 5 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel 466*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Malvasia bianca Toscana*  
Origine : . . . . .  
Emplacement *Bl. Pl. 8 A 2* Vaa . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Remarques 58 -*